

公告 | Danfoss Turbocor Compressors

客户须知

B-CN-181-CN REV E

2024 年 11 月 15 日

主题：压缩机改型配置和软件选项 - DTC

目的

本公告旨在通知丹佛斯 Turbocor® 客户所有改型配置的 TTS/TGS/TTH/TGH 系列压缩机的软件选项。压缩机型号代码或“类型代码”通过类型代码的最后 4 个字符定义软件选项。

TTS450HES2S010X0XXS428

↑
DTC 4.4.0
软件选项

有关整个 Turbocor® 改型配置公开访问在线配置器工具的更多信息，请访问 store.danfoss.com，并参阅客户公告：

➤ **B-CN-164-EN 命名法更新和改型配置**

摘要

Turbocor® 压缩机的改型配置允许客户订购具有不同软件版本的压缩机，如压缩机类型代码末尾的 SXXX 描述字符所示。此类型代码打印在所有新压缩机铭牌、标签、装运箱、文档等内容上。

下面列出了有效 DTC 软件选项的完整描述列表。已停用的配置显示了替代软件。具有独特软件选项的客户应参考其客户特定的软件公告。

软件 (字符 19-22)

S255	:	DTC SW 3.1.4 TT/TG
S334	:	DTC SW 4.1.0 TT
S335	:	DTC SW 4.1.0 TT300F/TG230F
S336	:	DTC SW 4.1.0 TG
S350	:	DTC SW 4.2.0 TTS
S383	:	DTC SW 4.2.0 TGS
S413	:	DTC SW 4.3.0 TTS/TGS/TTH/TGH-2
S428	:	DTC SW 4.4.0 TGS380/TTS450-1
S442	:	DTC SW 4.3.0 TTS/TGS/TTH/TGH-4
S450	:	DTC SW 4.4.0 TGS380/TTS450-2

注意：某些选项可能有细微的描述更改，以适应业务系统字符限制。有关完整的兼容性图表，请参阅软件选择矩阵。

备件 BMCC 零件号对所有以前的压缩机配置仍然有效。

已停用的软件配置

以下软件配置已从 DTC 中停止订购。这些配置不再通过改型配置提供，并且具有替代 DTC 软件配置。下面列出了替代 DTC 软件配置的列表。

软件 (字符 19-22)

S277	:	DTC SW 4.0.3 TTS
S279	:	DTC SW 4.0.3 TGS
S350	:	DTC SW 4.2.0 (仅限 TGS/TTH/TGH 型号)
S365	:	DTC SW 4.2.0 TTH / TGH
S374	:	DTC SW 4.2.0 TGS (BETA)
S383	:	DTC SW 4.2.0 TGS (仅限 TGS490)
S404	:	DTC SW 4.3.0 TTS/TGS/TTH/TGH-1
S423	:	DTC SW 4.3.0 TGS380 (BETA)
S424	:	DTC SW 4.4.0 TGS380 (BETA)

过时配置	软件	受影响型号	替代配置	软件	替代名称
S277	4.0.3	TTS	S334	4.1.0	DTC SW 4.1.0 TT
S277	4.0.3	TTS300F	S335	4.1.0	DTC SW 4.1.0 TT300F/TG230F
S279	4.0.3	TGS	S336	4.1.0	DTC SW 4.1.0 TG
S279	4.0.3	TGS230F	S335	4.1.0	DTC SW 4.1.0 TT300F/TG230F
S350	4.2.0	TGS	S383	4.2.0	DTC SW 4.2.0 TGS
S350	4.2.0	TTH/TGH	S413	4.3.0	DTC SW 4.3.0 TTS/TGS/TTH/TGH-2
S365	4.2.0	TTH/TGH	S413	4.3.0	DTC SW 4.3.0 TTS/TGS/TTH/TGH-2
S374	4.2.0	TGS	S383	4.2.0	DTC SW 4.2.0 TGS
S383	4.2.0	TGS490	S413	4.3.0	DTC SW 4.3.0 TTS/TGS/TTH/TGH-2
S404	4.3.0	TTS/TGS/TTH/TGH	S413	4.3.0	DTC SW 4.3.0 TTS/TGS/TTH/TGH-2
S423	4.3.0	TGS380	S428	4.4.0	DTC SW 4.4.0 TTS450/TGS380-1
S424	4.4.0	TGS380	S428	4.4.0	DTC SW 4.4.0 TTS450/TGS380-1

压缩机配置软件选择矩阵

现在可以使用 store.danfoss.com 上的全新改型配置系统配置新压缩机。客户不再需要为新机型使用专用压缩机部件号。客户可以使用完整的压缩机机型代码下订单。新的库存单位 (SKU) 编号为 199BXXXX, 将在订购时生成, 或者可以向您的大客户经理申请。下面列出了可用 DTC 配置软件的完整列表。

注意: 带有 4.2.0 及更高版本软件的压缩机取消了电压选项“D”和“J”。对于 4.2.0 及更高版本, 可以在软件中更改 50/60Hz 频率。

型号	主要版本	电压 (V/Hz)	3.1.4	4.1.0			4.2.0		4.3.0		4.4.0	
			TTS/TGS	TTS	TTS/TGS	TGS	TTS	TGS	TTS/TGS/TTH/TGH		TTS/TGS	
			S255	S334	S335	S336	S350	S383	S413	S442	S428	S450
TTS300	E	H (400/50)	√									
		J (400/60)	√									
		G (460/60)	√									
		F (575/60)	√									
	F	H (400/50)	√		√		√		√	√		
		J (400/60)	√		√							
		G (460/60)	√		√		√		√	√		
		F (575/60)	√		√		√		√	√		
	G	E (380/50)		√			√		√	√		
		D (380/60)		√								
		H (400/50)	√	√			√		√	√		
		J (400/60)	√	√								
		G (460/60)	√	√			√		√	√		
		F (575/60)	√	√			√		√	√		
	H	E (380/50)		√			√		√	√		
		D (380/60)		√								
		H (400/50)	√	√			√		√	√		
		J (400/60)	√	√								
		G (460/60)	√	√			√		√	√		
		F (575/60)	√	√			√		√	√		

型号	主要版本	电压 (V/Hz)	3.1.4	4.1.0		4.2.0		4.3.0		4.4.0		
			TTS/TGS	TTS	TTS/TGS	TGS	TTS	TGS	TTS/TGS/TTH/TGH		TTS/TGS	
			S255	S334	S335	S336	S350	S383	S413	S442	S428	S450
TTS350	E	E (380/50)	√									
		D (380/60)	√									
		H (400/50)	√									
		J (400/60)	√									
		G (460/60)	√									
	F	E (380/50)	√	√			√		√	√		
		D (380/60)	√	√								
		H (400/50)	√	√			√		√	√		
		J (400/60)	√	√								
		G (460/60)	√	√			√		√	√		
	H	E (380/50)	√	√			√		√	√		
		D (380/60)	√	√								
		H (400/50)	√	√			√		√	√		
		J (400/60)	√	√								
		G (460/60)	√	√			√		√	√		
			F (575/60)						√	√		

型号	主要版本	电压 (V/Hz)	3.1.4	4.1.0		4.2.0		4.3.0		4.4.0		
			TTS/TGS	TTS	TTS/TGS	TGS	TTS	TGS	TTS/TGS/TTH/TGH	TTS/TGS		
			S255	S334	S335	S336	S350	S383	S413	S442	S428	S450
TTS400	E	E (380/50)	√									
		D (380/60)	√									
		H (400/50)	√									
		J (400/60)	√									
		G (460/60)	√									
		F (575/60)	√									
	F	E (380/50)	√	√			√		√	√		
		D (380/60)	√	√								
		H (400/50)	√	√			√		√	√		
		J (400/60)	√	√								
		G (460/60)	√	√			√		√	√		
		F (575/60)	√	√			√		√	√		
	H	E (380/50)	√	√			√		√	√		
		D (380/60)	√	√								
		H (400/50)	√	√			√		√	√		
		J (400/60)	√	√								
		G (460/60)	√	√			√		√	√		
		F (575/60)	√	√			√		√	√		
TTS450	H	E (380/50)									√	√
		H (400/50)									√	√
		G (460/60)									√	√
		F (575/60)									√	√

型号	主要版本	电压 (V/Hz)	3.1.4	4.1.0			4.2.0		4.3.0		4.4.0	
			TTS/TGS	TTS	TTS/TGS	TGS	TTS	TGS	TTS/TGS/TTH/TGH		TTS/TGS	
			S255	S334	S335	S336	S350	S383	S413	S442	S428	S450
TTS500	E	H (400/50)	√									
		J (400/60)	√									
		G (460/60)	√									
TTS700	F	E (380/50)		√			√		√	√		
		D (380/60)		√								
		H (400/50)		√			√		√	√		
		J (400/60)		√								
		G (460/60)		√			√		√	√		
	H	E (380/50)		√			√		√	√		
		D (380/60)		√								
		H (400/50)		√			√		√	√		
		J (400/60)		√								
		G (460/60)		√			√		√	√		
		F (575/60)							√	√		

型号	主要版本	电压 (V/Hz)	3.1.4	4.1.0		4.2.0		4.3.0		4.4.0		
			TTS/TGS	TTS	TTS/TGS	TGS	TTS	TGS	TTS/TGS/TTH/TGH	TTS/TGS		
			S255	S334	S335	S336	S350	S383	S413	S442	S428	S450
TGS230	F	H (400/50)			√			√	√	√		
		J (400/60)			√							
		G (460/60)			√			√	√	√		
		F (575/60)			√			√	√	√		
	G	E (380/50)				√		√	√	√		
		D (380/60)				√						
		H (400/50)				√		√	√	√		
		J (400/60)				√						
		G (460/60)				√		√	√	√		
		F (575/60)				√		√	√	√		
	H	E (380/50)				√		√	√	√		
		D (380/60)				√						
		H (400/50)				√		√	√	√		
		J (400/60)				√						
		G (460/60)				√		√	√	√		
		F (575/60)				√		√	√	√		

型号	主要版本	电压 (V/Hz)	3.1.4	4.1.0		4.2.0		4.3.0		4.4.0		
			TTS/TGS	TTS	TTS/TGS	TGS	TTS	TGS	TTS/TGS/TTH/TGH	TTS/TGS		
			S255	S334	S335	S336	S350	S383	S413	S442	S428	S450
TGS310	E	E (380/50)										
		D (380/60)										
		H (400/50)	√									
		J (400/60)										
		G (460/60)	√									
	F	E (380/50)				√		√	√	√		
		D (380/60)				√						
		H (400/50)	√			√		√	√	√		
		J (400/60)				√						
		G (460/60)	√			√		√	√	√		
	H	E (380/50)				√		√	√	√		
		D (380/60)				√						
		H (400/50)	√			√		√	√	√		
		J (400/60)				√						
		G (460/60)	√			√		√	√	√		
TGS380	H	F (575/60)							√	√		
		E (380/50)									√	√
		H (400/50)									√	√
		G (460/60)									√	√
		F (575/60)								√	√	

型号	主要版本	电压 (V/Hz)	3.1.4	4.1.0			4.2.0		4.3.0		4.4.0	
			TTS/TGS	TTS	TTS/TGS	TGS	TTS	TGS	TTS/TGS/TTH/TGH		TTS/TGS	
			S255	S334	S335	S336	S350	S383	S413	S442	S428	S450
TGS390	F	E (380/50)				√		√	√	√		
		D (380/60)				√						
		H (400/50)				√		√	√	√		
		J (400/60)				√						
		G (460/60)				√		√	√	√		
		F (575/60)				√		√	√	√		
	H	E (380/50)				√		√	√	√		
		D (380/60)				√						
		H (400/50)				√		√	√	√		
		J (400/60)				√						
		G (460/60)				√		√	√	√		
		F (575/60)				√		√	√	√		
TGS490	F	E (380/50)							√	√		
		H (400/50)							√	√		
		G (460/60)							√	√		
	H	E (380/50)							√	√		
		H (400/50)							√	√		
		G (460/60)							√	√		
		F (575/60)						√	√			

型号	主要版本	电压 (V/Hz)	3.1.4	4.1.0			4.2.0		4.3.0		4.4.0	
			TTS/TGS	TTS	TTS/TGS	TGS	TTS	TGS	TTS/TGS/TTH/TGH		TTS/TGS	
			S255	S334	S335	S336	S350	S383	S413	S442	S428	S450
TGS520	F	E (380/50)				√		√	√	√		
		D (380/60)				√						
		H (400/50)				√		√	√	√		
		J (400/60)				√						
		G (460/60)				√		√	√	√		
	H	E (380/50)				√		√	√	√		
		D (380/60)				√						
		H (400/50)				√		√	√	√		
		J (400/60)				√						
		G (460/60)				√		√	√	√		
		F (575/60)							√	√		

型号	主要版本	电压 (V/Hz)	3.1.4	4.1.0		4.2.0		4.3.0		4.4.0		
			TTS/TGS	TTS	TTS/TGS	TGS	TTS	TGS	TTS/TGS/TTH/TGH		TTS/TGS	
			S255	S334	S335	S336	S350	S383	S413	S442	S428	S450
TTH375	F	E (380/50)						√	√			
		H (400/50)						√	√			
		G (460/60)						√	√			
	H	E (380/50)						√	√			
		H (400/50)						√	√			
		G (460/60)						√	√			
TGH285	F	E (380/50)						√	√			
		H (400/50)						√	√			
		G (460/60)						√	√			
	H	E (380/50)						√	√			
		H (400/50)						√	√			
		G (460/60)						√	√			
		F (575/60)						√	√			

压缩机 BMCC 零件号

订购更换 BMCC 时，请对照匹配压缩机型号和主要修订版的可用零件号，同时考虑以下 TT300 压缩机的序列号断点。

版本	更改	标识	描述
TT300 CC 1.3.917 及之前 版本， 参数修订版 20 及之前版本	叶轮加工工艺改变了阻塞和喘振极限。	BMCC 参数修订版 20 和更早版本。 所有序列号为 071565010 及更早版本的 TT300 压缩机。	3.1.4 BMCC 零件号，带有“16” (例如：TT300-B-1-ST-N-16-10T-2P-24kHz)
TT300 CC 1.3.917, 参数修订版 21- 27	叶轮供应商改进。	所有序列号为 071565020 至 101265070 或 BMCC 参数修订版 21 - 27 的 TT300 压缩机。	3.1.4 BMCC 零件号，描述中带有“115” (例如：TT300-A-1-ST-P-115-12T-2P-24kHz)
TT300 CC 2.2.1172 及以上 参数修订版 114 及以上版本	Milestone II 软件改进。	序列号为 101265080 及以上版本，附带 BMCC 参数修订版 114 或以上版本的所有 TT300 压缩机。	3.1.4 BMCC 零件号，描述中带有“115” (例如：TT300-A-1-ST-P-115-12T-2P-24kHz)

请查看包含的零件号列表，并相应地更新所有未来 BMCC 备件和压缩机订单。有关更多信息，请参阅 DTC 应用手册。

压缩机 BMCC 零件号 - 3.1.4 软件

BMCC 说明包括产品系列、主要修订版、电压代码和应用类型。DTC 3.1.4 BMCC 零件号的完整描述列表如下。

TTS BMCC 备件列表

型号	主要版本	电压	频率	中温或标准温度	软件	BMCC 零件号
TTS300	D/E/F/G/H	400V	50Hz	MT	3.1.4	201055-183017
TTS300	D/E/F/G/H	400V	60Hz	MT	3.1.4	201055-183018
TTS300	D/E/F/G/H	460V	60Hz	MT	3.1.4	201055-183019
TTS300	D/E/F/G/H	575V	60Hz	MT	3.1.4	201055-183020
TTS300	D/E/F/G/H	400V	50Hz	ST	3.1.4	201055-183123
TTS300	D/E/F/G/H	400V	60Hz	ST	3.1.4	201055-183124
TTS300	D/E/F/G/H	460V	60Hz	ST	3.1.4	201055-183125
TTS300	D/E/F/G/H	575V	60Hz	ST	3.1.4	201055-183126
TTS350	A/E/F/H	380V	50Hz	ST	3.1.4	201055-183215
TTS350	A/E/F/H	380V	60Hz	ST	3.1.4	201055-183216
TTS350	A/E/F/H	400V	50Hz	ST	3.1.4	201055-183217
TTS350	A/E/F/H	400V	60Hz	ST	3.1.4	201055-183218
TTS350	A/E/F/H	460V	60Hz	ST	3.1.4	201055-183219
TTS400	C/E/F/H	380V	50Hz	ST	3.1.4	201055-183316
TTS400	C/E/F/H	380V	60Hz	ST	3.1.4	201055-183317
TTS400	C/E/F/H	400V	50Hz	ST	3.1.4	201055-183318
TTS400	C/E/F/H	400V	60Hz	ST	3.1.4	201055-183319
TTS400	C/E/F/H	460V	60Hz	ST	3.1.4	201055-183320
TTS400	C/E/F/H	575V	60Hz	ST	3.1.4	201055-183321
TTS500	A/E	400V	50Hz	ST	3.1.4	201055-183413
TTS500	A/E	400V	60Hz	ST	3.1.4	201055-183414
TTS500	A/E	460V	60Hz	ST	3.1.4	201055-183415

TGS BMCC 备件列表

型号	主要版本	电压	频率	中温或标准温度	软件	BMCC 零件号
TGS310	A/E/F/H	400V	50Hz	ST	3.1.4	201055-183512
TGS310	A/E/F/H	460V	60Hz	ST	3.1.4	201055-183513

旧式 BMCC 备件列表

型号	软件	BMCC 零件号
TT300-H-1-MT-C-I15-10T-24kHz-SK342	3.1.4	201055-183014
TT300-G-1-MT-C-I15-12T-24kHz-SK342	3.1.4	201055-183015
TT300-F-1-MT-P-I15-14T-12kHz-SK292	3.1.4	201055-183016
TT300-B-1-ST-N-I6-10T-24kHz-SK342	3.1.4	201055-183114
TT300-B-1-ST-P-I6-10T-24kHz-SK342	3.1.4	201055-183115
TT300-H-1-ST-P/C-I15-10T-24kHz-SK342	3.1.4	201055-183116
TT300-A-1-ST-N-I6-10T-24kHz-SK342	3.1.4	201055-183117
TT300-A-1-ST-P-I6-10T-24kHz-SK342	3.1.4	201055-183118
TT300-A-1-ST-P-I6-12T-24kHz-SK342	3.1.4	201055-183119
TT300-A-1-ST-P-I15-10T-24kHz-SK342	3.1.4	201055-183120
TT300-G-1-ST-P/C-I15-12T-24kHz-SK342	3.1.4	201055-183121
TT300-F-1-ST-P-I15-14T-12kHz-SK292	3.1.4	201055-183122
TT400-E-1-ST-P-9T-12kHz	3.1.4	201055-183322
TT400-H-1-ST-P-10T-12kHz	3.1.4	201055-183323
TT400-G-1-ST-P-12T-12kHz	3.1.4	201055-183324

压缩机 BMCC 零件号 - 4.1.0 软件

BMCC 说明包括产品系列、主要修订版、电压代码和应用类型。DTC 4.1.0 BMCC 零件号的完整描述列表如下。

TTS BMCC 备件列表

型号	主要版本	电压	频率	中温或标准温度	软件	BMCC 零件号
TTS300	G/H	380V	50Hz	MT	4.1.0	201055-183028
TTS300	G/H	380V	60Hz	MT	4.1.0	201055-183029
TTS300	G/H	400V	50Hz	MT	4.1.0	201055-183030
TTS300	G/H	400V	60Hz	MT	4.1.0	201055-183031
TTS300	G/H	460V	60Hz	MT	4.1.0	201055-183032
TTS300	G/H	575V	60Hz	MT	4.1.0	201055-183033
TTS300	G/H	380V	50Hz	ST	4.1.0	201055-183140
TTS300	G/H	380V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183141
TTS300	G/H	400V	50Hz	ST	4.1.0	201055-183142
TTS300	G/H	400V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183143
TTS300	G/H	460V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183144
TTS300	G/H	575V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183145
TTS350	F/H	380V	50Hz	ST	4.1.0	201055-183225
TTS350	F/H	380V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183226
TTS350	F/H	400V	50Hz	ST	4.1.0	201055-183227
TTS350	F/H	400V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183228
TTS350	F/H	460V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183229
TTS400	F/H	380V	50Hz	ST	4.1.0	201055-183334
TTS400	F/H	380V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183335
TTS400	F/H	400V	50Hz	ST	4.1.0	201055-183336
TTS400	F/H	400V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183337
TTS400	F/H	460V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183338
TTS400	F/H	575V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183339
TTS700	F/H	380V	50Hz	ST	4.1.0	201055-183615
TTS700	F/H	380V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183616
TTS700	F/H	400V	50Hz	ST	4.1.0	201055-183617
TTS700	F/H	400V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183618
TTS700	F/H	460V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183619

TGS BMCC 备件列表

型号	主要版本	电压	频率	中温或标准温度	软件	BMCC 零件号
TGS230	G/H	380V	50Hz	MT	4.1.0	201055-183718
TGS230	G/H	380V	60Hz	MT	4.1.0	201055-183719
TGS230	G/H	400V	50Hz	MT	4.1.0	201055-183720
TGS230	G/H	400V	60Hz	MT	4.1.0	201055-183721
TGS230	G/H	460V	60Hz	MT	4.1.0	201055-183722
TGS230	G/H	575V	60Hz	MT	4.1.0	201055-183723
TGS230	G/H	380V	50Hz	ST	4.1.0	201055-183724
TGS230	G/H	380V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183725
TGS230	G/H	400V	50Hz	ST	4.1.0	201055-183726
TGS230	G/H	400V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183727
TGS230	G/H	460V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183728
TGS230	G/H	575V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183729
TGS310	F/H	380V	50Hz	ST	4.1.0	201055-183519
TGS310	F/H	380V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183520
TGS310	F/H	400V	50Hz	ST	4.1.0	201055-183521
TGS310	F/H	400V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183522
TGS310	F/H	460V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183523
TGS390	F/H	380V	50Hz	ST	4.1.0	201055-183816
TGS390	F/H	380V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183817
TGS390	F/H	400V	50Hz	ST	4.1.0	201055-183818
TGS390	F/H	400V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183819
TGS390	F/H	460V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183820
TGS390	F/H	575V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183821
TGS520	F/H	380V	50Hz	ST	4.1.0	201055-183915
TGS520	F/H	380V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183916
TGS520	F/H	400V	50Hz	ST	4.1.0	201055-183917
TGS520	F/H	400V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183918
TGS520	F/H	460V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183919

TTS/TGS 主要修订版“F”BMCC 备件列表

型号	主要版本	电压	频率	中温或标准温度	软件	BMCC 零件号
TTS300	F	400V	50Hz	MT	4.1.0	201055-183155
TTS300	F	400V	60Hz	MT	4.1.0	201055-183156
TTS300	F	460V	60Hz	MT	4.1.0	201055-183157
TTS300	F	575V	60Hz	MT	4.1.0	201055-183158
TTS300	F	400V	50Hz	ST	4.1.0	201055-183159
TTS300	F	400V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183160
TTS300	F	460V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183161
TTS300	F	575V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183162
TGS230	F	400V	50Hz	MT	4.1.0	201055-183163
TGS230	F	400V	60Hz	MT	4.1.0	201055-183164
TGS230	F	460V	60Hz	MT	4.1.0	201055-183165
TGS230	F	575V	60Hz	MT	4.1.0	201055-183166
TGS230	F	400V	50Hz	ST	4.1.0	201055-183167
TGS230	F	400V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183168
TGS230	F	460V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183169
TGS230	F	575V	60Hz	ST	4.1.0	201055-183170

压缩机 BMCC 零件号 - 4.2.0 软件

BMCC 说明包括产品系列、主要修订版、电压代码和应用类型。DTC 4.2.0 BMCC 零件号的完整描述列表如下。

TTS BMCC 备件列表

型号	主要版本	电压	频率	中温 或标准温度	软件	BMCC 零件号
TTS300	G/H	380V	50HZ	MT	4.2.0	201055-3141592-350
TTS300	G/H	400V	50HZ	MT	4.2.0	201055-3141593-350
TTS300	G/H	460V	60HZ	MT	4.2.0	201055-3141594-350
TTS300	G/H	575V	60HZ	MT	4.2.0	201055-3141595-350
TTS300	G/H	380V	50HZ	ST	4.2.0	201055-3141596-350
TTS300	G/H	400V	50HZ	ST	4.2.0	201055-3141597-350
TTS300	G/H	460V	60HZ	ST	4.2.0	201055-3141598-350
TTS300	G/H	575V	60HZ	ST	4.2.0	201055-3141599-350
TTS350	F/H	380V	50HZ	ST	4.2.0	201055-3141600-350
TTS350	F/H	400V	50HZ	ST	4.2.0	201055-3141601-350
TTS350	F/H	460V	60HZ	ST	4.2.0	201055-3141602-350
TTS400	F/H	380V	50HZ	ST	4.2.0	201055-3141603-350
TTS400	F/H	400V	50HZ	ST	4.2.0	201055-3141604-350
TTS400	F/H	460V	60HZ	ST	4.2.0	201055-3141605-350
TTS400	F/H	575V	60HZ	ST	4.2.0	201055-3141606-350
TTS700	F/H	380V	50HZ	ST	4.2.0	201055-3141607-350
TTS700	F/H	400V	50HZ	ST	4.2.0	201055-3141608-350
TTS700	F/H	460V	60HZ	ST	4.2.0	201055-3141609-350

TGS BMCC 备件列表

型号	主要版本	电压	频率	中温 或标准温度	软件	BMCC 零件号
TGS230	G/H	380V	50HZ	MT	4.2.0	201055-3141610-383
TGS230	G/H	400V	50HZ	MT	4.2.0	201055-3141611-383
TGS230	G/H	460V	60HZ	MT	4.2.0	201055-3141612-383
TGS230	G/H	575V	60HZ	MT	4.2.0	201055-3141613-383
TGS230	G/H	380V	50HZ	ST	4.2.0	201055-3141614-383
TGS230	G/H	400V	50HZ	ST	4.2.0	201055-3141615-383
TGS230	G/H	460V	60HZ	ST	4.2.0	201055-3141616-383
TGS230	G/H	575V	60HZ	ST	4.2.0	201055-3141617-383
TGS310	F/H	380V	50HZ	ST	4.2.0	201055-3141618-383
TGS310	F/H	400V	50HZ	ST	4.2.0	201055-3141619-383
TGS310	F/H	460V	60HZ	ST	4.2.0	201055-3141620-383
TGS390	F/H	380V	50HZ	ST	4.2.0	201055-3141621-383
TGS390	F/H	400V	50HZ	ST	4.2.0	201055-3141622-383
TGS390	F/H	460V	60HZ	ST	4.2.0	201055-3141623-383
TGS390	F/H	575V	60HZ	ST	4.2.0	201055-3141624-383
TGS520	F/H	380V	50HZ	ST	4.2.0	201055-3141625-383
TGS520	F/H	400V	50HZ	ST	4.2.0	201055-3141626-383
TGS520	F/H	460V	60HZ	ST	4.2.0	201055-3141627-383

TTS/TGS 主要修订版“F”BMCC 备件列表

型号	主要版本	电压	频率	中温或标准温度	软件	BMCC 零件号
TTS300	F	400V	50Hz	MT	4.2.0	201055-3141678-350
TTS300	F	460V	60Hz	MT	4.2.0	201055-3141679-350
TTS300	F	575V	60Hz	MT	4.2.0	201055-3141680-350
TTS300	F	400V	50Hz	ST	4.2.0	201055-3141681-350
TTS300	F	460V	60Hz	ST	4.2.0	201055-3141682-350

TTS300	F	575V	60Hz	ST	4.2.0	201055-3141683-350
TGS230	F	400V	50Hz	MT	4.2.0	201055-3141684-383
TGS230	F	460V	60Hz	MT	4.2.0	201055-3141685-383
TGS230	F	575V	60Hz	MT	4.2.0	201055-3141686-383
TGS230	F	400V	50Hz	ST	4.2.0	201055-3141687-383
TGS230	F	460V	60Hz	ST	4.2.0	201055-3141688-383
TGS230	F	575V	60Hz	ST	4.2.0	201055-3141689-383

压缩机 BMCC 零件号 - 4.3.0 软件

BMCC 说明包括产品系列、主要修订版、电压代码和应用类型。DTC 4.3.0 BMCC 零件号的完整描述列表如下。

TTS BMCC 备件列表 - 默认配置

型号	主要版本	电压	频率	中温或标准温度	软件	BMCC 零件号
TTS300	G/H	380V	50Hz	MT	4.3.0	201055-3141592-413
TTS300	G/H	400V	50Hz	MT	4.3.0	201055-3141593-413
TTS300	G/H	460V	60Hz	MT	4.3.0	201055-3141594-413
TTS300	G/H	575V	60Hz	MT	4.3.0	201055-3141595-413
TTS300	G/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141596-413
TTS300	G/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141597-413
TTS300	G/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141598-413
TTS300	G/H	575V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141599-413
TTS350	F/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141600-413
TTS350	F/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141601-413
TTS350	F/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141602-413
TTS350	H	575V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141746-413
TTS400	F/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141603-413
TTS400	F/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141604-413
TTS400	F/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141605-413
TTS400	F/H	575V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141606-413
TTS700	F/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141607-413
TTS700	F/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141608-413
TTS700	F/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141609-413
TTS700	H	575V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141747-413

TGS BMCC 备件列表 - 默认配置

型号	主要版本	电压	频率	中温或标准温度	软件	BMCC 零件号
TGS230	G/H	380V	50Hz	MT	4.3.0	201055-3141610-413
TGS230	G/H	400V	50Hz	MT	4.3.0	201055-3141611-413
TGS230	G/H	460V	60Hz	MT	4.3.0	201055-3141612-413
TGS230	G/H	575V	60Hz	MT	4.3.0	201055-3141613-413
TGS230	G/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141614-413
TGS230	G/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141615-413
TGS230	G/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141616-413
TGS230	G/H	575V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141617-413
TGS310	F/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141618-413
TGS310	F/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141619-413
TGS310	F/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141620-413
TGS310	H	575V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141748-413
TGS390	F/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141621-413
TGS390	F/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141622-413
TGS390	F/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141623-413
TGS390	F/H	575V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141624-413
TGS520	F/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141625-413
TGS520	F/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141626-413
TGS520	F/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141627-413
TGS520	H	575V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141749-413
TGS490	F/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141741-413
TGS490	F/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141743-413
TGS490	F/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141745-413
TGS490	H	575V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141750-413

TTH/TGH BMCC 备件列表 - 默认配置

型号	主要版本	电压	频率	中温或标准温度	软件	BMCC 零件号
TTH375	F/H	380V	50Hz	MT	4.3.0	201055-2718312-413
TTH375	F/H	400V	50Hz	MT	4.3.0	201055-2718313-413
TTH375	F/H	460V	60Hz	MT	4.3.0	201055-2718314-413
TTH375	H	575V	60Hz	MT	4.3.0	201055-3141751-413
TTH375	F/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141628-413
TTH375	F/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141629-413
TTH375	F/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141630-413
TTH375	H	575V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141752-413
TGH285	F/H	380V	50Hz	MT	4.3.0	201055-2718315-413
TGH285	F/H	400V	50Hz	MT	4.3.0	201055-2718316-413
TGH285	F/H	460V	60Hz	MT	4.3.0	201055-2718317-413
TGH285	H	575V	60Hz	MT	4.3.0	201055-3141753-413
TGH285	F/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141631-413
TGH285	F/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141632-413
TGH285	F/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141633-413
TGH285	H	575V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141754-413

TTS/TGS 主要修订版“F”BMCC 备件列表 - 默认配置

型号	主要版本	电压	频率	中温或标准温度	软件	BMCC 零件号
TTS300	F	400V	50Hz	MT	4.3.0	201055-3141678-413
TTS300	F	460V	60Hz	MT	4.3.0	201055-3141679-413
TTS300	F	575V	60Hz	MT	4.3.0	201055-3141680-413
TTS300	F	400V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141681-413
TTS300	F	460V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141682-413
TTS300	F	575V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141683-413
TGS230	F	400V	50Hz	MT	4.3.0	201055-3141684-413
TGS230	F	460V	60Hz	MT	4.3.0	201055-3141685-413
TGS230	F	575V	60Hz	MT	4.3.0	201055-3141686-413
TGS230	F	400V	50Hz	ST	4.3.0	201055-3141687-413
TGS230	F	460V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141688-413
TGS230	F	575V	60Hz	ST	4.3.0	201055-3141689-413

TTS BMCC 备件列表 - 功率弹性调整

型号	主要版本	电压	频率	中温或标准温度	软件	BMCC 零件号
TTS300	G/H	380V	50Hz	MT	4.3.0	199G0811
TTS300	G/H	400V	50Hz	MT	4.3.0	199G0821
TTS300	G/H	460V	60Hz	MT	4.3.0	199G0831
TTS300	G/H	575V	60Hz	MT	4.3.0	199G0841
TTS300	G/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	199G0851
TTS300	G/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	199G0861
TTS300	G/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	199G0871
TTS300	G/H	575V	60Hz	ST	4.3.0	199G0881
TTS350	F/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	199G0891
TTS350	F/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	199G0901
TTS350	F/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	199G0911
TTS350	H	575V	60Hz	ST	4.3.0	199G0921
TTS400	F/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	199G0931
TTS400	F/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	199G0941
TTS400	F/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	199G0951
TTS400	F/H	575V	60Hz	ST	4.3.0	199G0961
TTS700	F/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	199G0971
TTS700	F/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	199G0981
TTS700	F/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	199G0991
TTS700	H	575V	60Hz	ST	4.3.0	199G1001

TGS BMCC 备件列表 - 功率弹性调整

型号	主要版本	电压	频率	中温或标准温度	软件	BMCC 零件号
TGS230	G/H	380V	50Hz	MT	4.3.0	199G1011
TGS230	G/H	400V	50Hz	MT	4.3.0	199G1021
TGS230	G/H	460V	60Hz	MT	4.3.0	199G1031
TGS230	G/H	575V	60Hz	MT	4.3.0	199G1041
TGS230	G/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	199G1051
TGS230	G/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	199G1061
TGS230	G/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	199G1071
TGS230	G/H	575V	60Hz	ST	4.3.0	199G1081
TGS310	F/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	199G1091
TGS310	F/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	199G1101
TGS310	F/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	199G1111
TGS310	H	575V	60Hz	ST	4.3.0	199G1121
TGS390	F/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	199G1131
TGS390	F/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	199G1141
TGS390	F/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	199G1151
TGS390	F/H	575V	60Hz	ST	4.3.0	199G1161
TGS520	F/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	199G1171
TGS520	F/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	199G1181
TGS520	F/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	199G1191
TGS520	H	575V	60Hz	ST	4.3.0	199G1201
TGS490	F/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	199G1211
TGS490	F/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	199G1221
TGS490	F/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	199G1231
TGS490	H	575V	60Hz	ST	4.3.0	199G1241

TTH/TGH BMCC 备件列表 - 功率弹性调整

型号	主要版本	电压	频率	中温或标准温度	软件	BMCC 零件号
TTH375	F/H	380V	50Hz	MT	4.3.0	199G1251
TTH375	F/H	400V	50Hz	MT	4.3.0	199G1261
TTH375	F/H	460V	60Hz	MT	4.3.0	199G1271
TTH375	H	575V	60Hz	MT	4.3.0	199G1281
TTH375	F/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	199G1291
TTH375	F/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	199G1301
TTH375	F/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	199G1311
TTH375	H	575V	60Hz	ST	4.3.0	199G1321
TGH285	F/H	380V	50Hz	MT	4.3.0	199G1331
TGH285	F/H	400V	50Hz	MT	4.3.0	199G1341
TGH285	F/H	460V	60Hz	MT	4.3.0	199G1351
TGH285	H	575V	60Hz	MT	4.3.0	199G1361
TGH285	F/H	380V	50Hz	ST	4.3.0	199G1371
TGH285	F/H	400V	50Hz	ST	4.3.0	199G1381
TGH285	F/H	460V	60Hz	ST	4.3.0	199G1391
TGH285	H	575V	60Hz	ST	4.3.0	199G1401

TTS/TGS 主要修订版“F”BMCC 备件列表 - 功率弹性调整

型号	主要版本	电压	频率	中温或标准温度	软件	BMCC 零件号
TTS300	F	400V	50Hz	MT	4.3.0	199G1411
TTS300	F	460V	60Hz	MT	4.3.0	199G1421
TTS300	F	575V	60Hz	MT	4.3.0	199G1431
TTS300	F	400V	50Hz	ST	4.3.0	199G1441
TTS300	F	460V	60Hz	ST	4.3.0	199G1451
TTS300	F	575V	60Hz	ST	4.3.0	199G1461
TGS230	F	400V	50Hz	MT	4.3.0	199G1471
TGS230	F	460V	60Hz	MT	4.3.0	199G1481

TGS230	F	575V	60Hz	MT	4.3.0	199G1491
TGS230	F	400V	50Hz	ST	4.3.0	199G1501
TGS230	F	460V	60Hz	ST	4.3.0	199G1511
TGS230	F	575V	60Hz	ST	4.3.0	199G1521

压缩机 BMCC 零件号 - 4.4.0 软件

BMCC 说明包括产品系列、主要修订版、电压代码和应用类型。DTC 4.4.0 BMCC 零件号的完整描述列表如下。

TTS BMCC 备件列表 - 默认配置

型号	主要版本	电压	频率	中温或标准温度	软件	BMCC 零件号
TTS450	H	380V	50Hz	ST	4.4.0	201055-3141763-428
TTS450	H	400V	50Hz	ST	4.4.0	201055-3141764-428
TTS450	H	460V	60Hz	ST	4.4.0	201055-3141765-428
TTS450	H	575V	60Hz	ST	4.4.0	201055-3141766-428

TGS BMCC 备件列表 - 默认配置

型号	主要版本	电压	频率	中温或标准温度	软件	BMCC 零件号
TGS380	H	380V	50Hz	ST	4.4.0	201055-3141755-428
TGS380	H	400V	50Hz	ST	4.4.0	201055-3141756-428
TGS380	H	460V	60Hz	ST	4.4.0	201055-3141757-428
TGS380	H	575V	60Hz	ST	4.4.0	201055-3141758-428

TTS BMCC 备件列表 - 功率弹性调整

型号	主要版本	电压	频率	中温或标准温度	软件	BMCC 零件号
TTS450	H	380V	50Hz	ST	4.4.0	199G1529
TTS450	H	400V	50Hz	ST	4.4.0	199G1532
TTS450	H	460V	60Hz	ST	4.4.0	199G1535
TTS450	H	575V	60Hz	ST	4.4.0	199G1538

TGS BMCC 备件列表 - 功率弹性调整

型号	主要版本	电压	频率	中温或标准温度	软件	BMCC 零件号
TGS380	H	380V	50Hz	ST	4.4.0	199G1541
TGS380	H	400V	50Hz	ST	4.4.0	199G1544
TGS380	H	460V	60Hz	ST	4.4.0	199G1547
TGS380	H	575V	60Hz	ST	4.4.0	199G1550

需采取的措施

希望购买新压缩机配置的客户可以联系其大客户经理，以确定价格。客户应访问 store.danfoss.com，根据其规格配置压缩机。确定压缩机价格和机型代码后，客户可以通过 turbocor.cs.na@danfoss.com 向丹佛斯客户服务部下订单。

需要协助

如需了解更多信息，请通过 turbocor.ps.na@danfoss.com 联系您的大客户经理或我们的产品支持小组。